

Algemeen

Telefoon toneelmeester : 0570-683532

E-Mail : techniek@deventerschouwburg.nl

Grote zaal:

Standaard aanvangstijd avond 20:00 uur

Maximaal aantal zitplaatsen 780 (orkestbak 72, zaal 392, balkon 316)

Geluidsplaatsen 12 stoelen

Kleine zaal:

Standaard aanvangstijd avond 20:30 uur

Maximaal aantal zitplaatsen 216 (tribune 180, los voor tribune 36)

Regieplaats vast achterop tribune

Maten

Grote zaal:

Vaste toneel opening 18 mtr breed, 8 mtr hoog

Houten toneelvloer oppervlak 24 mtr breed, 16.8 mtr diep

Netto speelplan 16 x 12 (excl. voortoneel 2.74 mtr)

Zijtoneel links 7,3 mtr, rechts 3 mtr

Zijbruggen 10 mtr hoog

Manteaux : maximaal 16 mtr, minimum 11 mtr.

Kleine zaal:

Vlakke vloer met tribune

Houten toneelvloer oppervlak 14 mtr breed, 9,75 mtr diep

Netto speelplan 11 x 8 mtr

Lichtbruggen 6,7 mtr hoog

Afstopping

Grote zaal:

Poten 5 paar

Friezen 7 (incl. 2 reserve friezen)

Fond

Horizon

Zwart gaas

Tussen fond (reserve poten)

Voordoek handmatig (Wagner elektrische)

Kleine zaal:

Zijzwart

Horizon (op rail)

Fond (op rail)

Voordoek (in 2 onafhankelijk te verschuiven delen)

Rondom zaal t.b.v. geluid

Trekkenwand

Grote zaal:

Thea Tec

61 trekken (incl. 2 x zij-trek, 1 x sluiertrek, 3 x truss-trek)

Trek lengte 22 mtr

Trek belasting max. 500 kg.

Max. trek hoogte 18,25 mtr

Bijzonderheden: let op de truss trekken in het trekkenveld deze wijken af van de standaard maten en waarden (zie trekkenlijst)

Kleine zaal:

Stakebrand

14 trekken elektrisch bediend, niet variabel

Trek lengte 10,3 mtr.

Trek belasting max. 300 kg.
Max. trek hoogte 8,4 mtr. (minimum 1,2 mtr.)
Bijzonderheden: onderlinge trek afstand is niet standaard 20 cm

Licht

Grote zaal:

Chamsys MQ200 pro
2 x DMX lijn (cabine, zaal, toneel links en rechts)

Zie lichtplan

2 x 125 A (toneel link en rechts)
1 x 63 A (toneel links achter)
Verloop van 125 A. naar 2 x 63 A. en 2 x 32 A.
Verloop van 63 A. naar 2 x 32 A.
Los licht : 6 x 6 Bar Medium
4 x 2 kW PC ADB
8 x 1 kW Profiel ADB zoom
12 x 1,2 kW PC Selecon
20 x 575 Watt ETC

Kleine zaal:

ADB Mentor incl. extension wing
1 x DMX lijn (zijbalkon, tribune, kabine)

Zie Lichtplan

1 x 125 A. (toneel links achter)
1 x 32 A. (achter toneel)
Verloop 125 A. naar 2 x 63 A.
Los licht : 2 x 6 Bar 575 Watt ETC
8 x 1,2 kW PC Selecon
6 x 1 kW PC diversen
4 x 1 kW Profiel ADB zoom

Audio Speakers

Kleine zaal:

2 x KS C Sub
2 x KS T4 90
1 x KS T4 60 (kluster)

Grote zaal:

2 x KS C Sub
2 x KS T4 90 (zaal near)
6 x KS T4 60 (zaal far; balkon L/R; kluster up/down)

Stadsfopyer

3 x KS C12 (active)
(evt C of TW subs)

Foyer 1:

2 x KS C10
2 x KS C WL

Foyer 2:

2 x KS C12
2 x KS C Sub

Monitoren

10 x Externe 12 coax
2 x Kling & Freitag CA 106
4 x KS CPD 1M

Mixers

Midas Verona 400
Midas Venice F32
Yamaha LS9-16

Randapparatuur (grote & kleine zaal)

Rack 1:

Cd speler - Numark cdn 15
Effect - Yamaha spx 990 multi fx
Compressor - BSS dual
EQ - Klark Technik dn 360

Rack 2:

Cd speler - Numark cdn 15
Effect - TC electronic M One Dual fx
Compressor - BSS dual
EQ - Apex GX series 230

Microfoons & DI's (grote & kleine zaal)

8 x Neumann KM 184
8 x Shure SM 58
2 x Shure Sm 87 b
1 x Shure B52 A
2 x AKG C 451 EB
2 x AKG D 3105
1 x Electro Voice RE 20
8 x AKG C 580
4 x DI Klark Teknik
3 x DI passive

Mobiel geluid

Speakers:

2 x KS TW, sub active
2 x KS CPA 2, top active

Rack 1:

Mixer - Midas Venice 160
Cd speler - Numark cdn 15

Rack 2:

Mixer: -APB Pro Rack H1020 (16 kanaals)
Cd speler -Denon DN-C110
EQ - Klark Technik DN 370 Dual
Effect - TC electronic M One Dual fx

Microfoons & DI's:

1 x Shure B52 A
2 x AKG SE300B / CK91
4 x Sennheiser e604
4 x SM57
6 x SM58
4 x D.I. Klark Teknik DN100